



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 1 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange		Utgåva 4

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	Ikaros Handsmoke Orange
Artikelnummer	341700 (ordernummer 341700 och 341770)
Kemisk sammansättning	4,2 g tändladdning och 72 g orange röksats
Dokumentnummer	SDB Ikaros Handsmoke Orange – utg4

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån

Användningsområde	Pyroteknisk rökfackla
Användningsområde det avråds ifrån	Inget angivet

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör	Hansson PyroTech AB / Nammo LIAB AB
Adress	P O Box 154, SE-711 23 Lindesberg, Sverige
E-mail, internet	info@hansson-pyrotech.com www.hansson-pyrotech.com
Telefon	+46 581 871 00
Fax	+46 581 872 51

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer	+46 581 87 111 (dygnet runt)
Kontaktperson	Fråga efter ansvarig på Nammo LIAB AB

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Huvudsaklig hälsofara	Beror på innehållet i facklan.
Inandning	Skadligt vid inandning. Irriterande i andningsorganen.
Hudkontakt	Irriterar huden. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kontakt med brinnande produkt kan ge svåra brännskador.
Stänk i ögonen	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Förtäring	Kan ge illamående och kräkning.
Brand- och explosionsrisk	Explosionsrisk om produkten utsätts för stötar, friktion, eld eller andra antändningskällor.
Miljöfara	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 2 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange		Utgåva 4

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

Klassificering enligt CLP (förordning 1272/2008/EC)

Explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.4: H204
Frätande eller irriterande på huden, farokategori 2: H315
Hudsensibilisering, farokategori 1: H317
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation kategori 2: H319
Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, farokategori 3, luftvägsirritation: H335
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2: H411

För H-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16

2.2. Märkningsuppgifter

VARNING

Innehåller: Kaliumklorat och 1,4-dihydroxiantrakinon.

H204 - Fara för brand eller splitter och kaststycken.

H315 - Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

P501 – Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter

2.3. Andra faror

Kontakt med brinnande produkt kan ge svåra brännskador.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

3.2. Blandningar Farliga beståndsdelar

Enligt CLP EC1272/2008

Kemiskt namn	CAS-nr	REACH regnr	%	Gram	Farokategorier och H-fraser enligt CLP
1,4-Dihydroxi-antrakinon	81-64-1	01-2119971261-41	39,1	29,8	Hudsensibilisering, farokategori 1: H317 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation kategori 2: H319 Frätande eller irriterande på huden, farokategori 2: H315 Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, farokategori 3, luftvägsirritation: H335
Kalium-klorat	3811-04-9	01-2119494917-18	28,4	21,6	Oxiderande fasta ämnen, farokategori 1 - H271 Akut oral toxicitet, farokategori 4: H302 Akut inhalationstoxicitet, farokategori



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 3 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange	Utgåva 4	

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

					4: H332 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2: H411
Kalium-nitrat	7757-79-1	01-2119488224-35	3,9	3,0	Oxiderande fasta ämnen, farokategori 1 - H272 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1 - H400

För H-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Flytta den drabbade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär uppstår.
Hudkontakt	Vid brännskada, skölj med mycket vatten i minst 20 minuter. Vid övrig hudkontakt, tvätta med vatten och tvål under flera minuter.
Stänk i ögon	Håll ögonlocken brett isär och skölj med mjuk, tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska under minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Kontakta läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kontakt med brinnande produkt kan ge svåra brännskador. Kan ge illamående vid förtäring. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterande på huden och i andningsorganen. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen annan än den som anges ovan.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckmedel	Använd skum, pulver, CO ₂ eller vattendimma tidigt i brandförloppet. När väl produkten är antänd är den mycket svårsläckt.
- Ej lämpliga släckmedel	Inga begränsningar.



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 4 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange		Utgåva 4

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten utgör en explosionsfara då den avger stora mängder gas och värme vid antändning.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna om möjligt oskadade förpackningar ur riskområdet. Avlägsna alla antändningskällor. Bär komplett skyddsutrustning för kemiska bränder, inklusive andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder

Undvik hud- och ögonkontakt. Sörj för god ventilation. Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8. Avlägsna alla antändningskällor.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag. Kontakta räddningstjänsten vid större utsläpp.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp med verktyg som ej kan ge upphov till gnistbildning. Avfallet läggs i sluten behållare och tas om hand som farligt avfall i enlighet med avsnitt 13

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik att tappa facklan på hårda ytor. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik hud och ögonkontakt. Skydda produkten från antändningskällor.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Förvaras svalt och torrt på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3. Specifik slutanvändning

Rökfackla.



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 5 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange		Utgåva 4

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2005:17) Inga hygieniska gränsvärden.

PNEC Ej tillgängligt.

DNEL Ej tillgängligt.

8.2. Begränsning av exponeringen

Rekommenderade åtgärder Hålls åtskilt från eld, gnistor och andra antändningskällor. Vid sanering, använd utrustning som ej ger upphov till gnistor.

Personlig skyddsutrustning Behövs normalt ej. Men i händelse av spill:

- Andningsskydd Vid dammande hantering använd partikelfilter EN143 typ P eller EN149 typ FFP-S.

- Skyddshandskar Läderhandskar eller liknande.

- Ansiktsskydd Explosionssäkra glasögon eller ansiktsmask.

- Skyddskläder Normala arbetskläder.

Åtgärder beträffande hygien Ingen rökning.

Ytterligare information Kontakta er leverantör av skyddsutrustning för mer information.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om fysikaliska och kemiska egenskaper

Form och färg Svart metalltub med orange plasthanthandtag, svart plastlock på toppen och orange etikett.

Lukt Ingen.

Lukttröskel Ej tillämbart.

pH (koncentrat) Ej tillämbart.

Smältpunkt (°C) Ej angiven.

Kokpunkt (°C) Ej tillämbart.

Flampunkt (°C) Ej tillämbart.

Förångningshastighet Ej tillämbart.

Brandfara Innehållet är brandfarligt.

Explosiva egenskaper Produkten är explosiv. Avger orange rök.

Ångtryck (mbar vid 25°C) Ej tillämbart.

Ångdensitet Ej tillämbart.



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 6 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange		Utgåva 4

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

Densitet vid 20 °C (g/cm ³)	Ej angiven.
Löslighet i vatten (vikts-%)	Olöslig.
Löslighet i lösningsmedel	Ej angivet.
Fördelningskoefficient (log Pow)	Ej tillämbart.
Tändtemperatur (°C)	>190
Sönderdelningstemperatur (°C)	Ej angivet.
Viskositet	Ej tillämbart.
Oxiderande egenskaper	Innehållet är oxiderande.

9.2. Annan information

Not: Detta är typvärden och utgör ingen exakt specifikation av produkten.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik temperaturer över 75 °C.

10.5. Oförenliga material

Ej tillämbart.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten utgör en explosionsfara då den avger stora mängder gas och värme vid antändning. Avger även stora mängder orange rök.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inga data tillgängliga för produkten som sådan. Data nedan baseras på individuella ämnen i produkten.



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 7 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange		Utgåva 4

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

Farliga beståndsdelar

(a) akut toxicitet

Kaliumklorat och 1,4-Dihydroxiantrakinon.

Kaliumklorat: LD₅₀ oralt rått: 1870 mg/kg (farligt vid förtäring)

Beräknat ATE vid förtäring = 6596 mg/kg (ej klassificerat som skadligt)

Beräknat ATE vid inandning = 5,29 (damm) mg/mg (ej skadligt vid inandning)

(b) frätande och irriterande effekt på hud

Irriterar huden.

(c) ögonskador/irritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

(d) sensitisering vid inandning eller hudkontakt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

(e) mutagenitet

Ingen mutagenitet känd.

(f) cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

(g) reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

(h) STOT-enstaka exponering

Irriterande i andningsvägarna.

(i) STOT-upprepad exponering

Ingen känd.

(j) aspirationsfara

Ingen aspirationsfara känd.

Förväntad exponeringsväg

Hudkontakt.

Symtom relaterade till fysikaliska, kemiska och toxikologiska karakteristika

Pulver kan vara irriterande i ögonen, på huden och i andningsorganen. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan ge irritation i mag-tarmkanalen med illamående och kräkning som följd.

De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan ge illamående vid förtäring. Irriterande på huden och i andningsorganen. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid inandning.

Annan information

Ingen.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Inga data tillgängliga för produkten som sådan. Data nedan baseras på individuella ämnen i produkten.

Kaliumklorat

LC₅₀ Fisk 96h: 1750 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss (ej akut ekotoxiskt)

EC₅₀ Daphnia 48h: 599 mg/l Art: D. magna (ej akut ekotoxiskt)

IC₅₀ Alger 72h: 0,077 mg/l (mycket giftigt för vattenlevande organismer)



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 8 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange		Utgåva 4

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ej tillämbart. Innehåller oorganiskt material och är i fast form.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Rörlighet

Förväntas ej bioackumulera.

12.4. Rörlighet i jord och vatten

Ingen. Produkten är i fast form.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Uppfyller ej kriterierna för klassificering som PBT eller vPvB.

12.6. Andra skadliga effekter

Ej klassificerat som vattenskadande (IMDG-koden).

13. AVFALLSHANTERING

13.1. Metoder för avfallshantering

Avfall från överskott/oanvända produkter

Avfall ska samlas i separat behållare.

RÖKNING FÖRBJUDEN!

Enligt SFS 2001:1063 är oanvänd produkt farligt avfall och ska tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Kontakta SAKAB eller annan godkänd avfallsanläggning för destruktions av detta ämne. Förbrukad produkt behandlas som vanligt plast/metallavfall.

FÖRSÖK EJ PLOCKA ISÄR OANVÄND PRODUKT!

Förslag på EWC-koder:

16 04 02 - Kasserade fyrverkeripjäser.

Föreordnad förpackning

Kan utgöra brandfara.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1. UN-nummer

Se tabell nedan.

14.2. Officiell transportbenämning

Se tabell nedan.

14.3. Faroklass

Se tabell nedan.

14.4. Förpackningsgrupp

Ej tillämbart.

14.5. Miljöfaror

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Se P-fraser under avsnitt 2.2

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämbart.



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 9 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange		Utgåva 4

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

Transportklassificering

	I kartong	I stålbur + kartong
Artikelnummer (Orderartikelnummer)	341700 (341700)	341700 (341770)
- UN-nummer	0191	0373
- Officiell transportbenämning	Signalbloss, hand	Signalbloss, hand
- Klass	1.4G	1.4S
- Förpacknings- instruktioner	P135	P135
-Etikett	1.4	1.4

IMO-IMDG-koden

- EMS-kod	F-B, S-X	F-B, S-X
-EX-nummer (DOT/USA)	2003030174	-
-Räddningsverkets cert.nr	13/438/96	2009-4264

Kommentar Ej klassificerat som vattenförorenande.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 453/2010/EC, bilaga I) samt KIFS 2005:7.

AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) finns upprättad för produkten.

16. ANNAN INFORMATION

Källor	Se kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) för källor.
Versionsnummer	4
Datum:	2015-05-11
Ersätter version	3, daterad 2015-04-02
Orsak till uppdatering	Korrigerig av REACH-nr för kaliumklorat och 1,4-Dihydroxi-antrakinon



Säkerhetsdatablad

Utfärdat av Atp	Avdelning R&D	Datum 2015-05-11	Sid 10 (10)
Produktnamn Ikaros Handsmoke Orange	Dokument SDB Ikaros Handsmoke Orange		Utgåva 4

Ersätter: version 3 daterad 2015-04-02

Blandningen är klassificerad enligt CLP (EC1272/2008) genom beräkningar baserade på information om enskilda ingredienserna.

H-fraser angivna under avsnitt 3 i klartext.

H271 - Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302 - Skadligt vid förtäring.

H315 - Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 - Skadligt vid inandning.

H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Baserat på EU-direktiv 1907/2006 och ändrat genom 453/2010

Detta säkerhetsdatablad är utfärdat av Nammo LIAB AB med den kunskap som fanns om produkten vid datum för utfärdandet.

Det är användarens skyldighet att:

- under eget ansvar ta fram säkerhetsregler vad det gäller hanterandet av produkten utifrån data i detta dokument.
- delge alla användare och operatörer lämplig säkerhetsinformation och varningar angående riskerna kopplade till användningen av produkten som nämns i detta dokument.
- vara medveten om att ytterligare risker kan uppstå om produkten används på annat än avsett sätt.